

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 25.122

Nombre comercial: ZARCO

Titular:

SHARDA EUROPE B.V.B.A.

Heedstraat, 58

1730

ASSE

BELGICA

Fabricante:

AGRIPHAR IBERIA S.L.U.

Polígono Industrial Ctra. de la Isla- C/ Río Viejo 80, Parcela 63

41700

DOS HERMANAS

SEVILLA

Fecha de inscripción: 21/07/2009

Fecha de caducidad: 21/07/2019

Tipo de envase:

Botellas de plástico de 250 ml. y 1 l.

Garrafa de plástico de 5 l.

Composición: TEBUCONAZOL 25% [EW] P/V

Tipo de preparado: EMULSION DE ACEITE EN AGUA [EW]

Tipo de función: Fungicida

Ámbitos de utilización: Cultivos, Plantaciones Agrícolas

Usos autorizados:

| <u>Cultivo/Especie:</u> | <u>Plaga/Efecto:</u> | <u>Dosis:</u> | <u>P.S.</u> |
|-------------------------|----------------------|---------------|-------------|
| (1) Ajos | BOTRITIS | 2 l/ha | NP |
| (2) Ajos | CLADOSPORIOSIS | 2 l/ha | NP |
| (3) Ajos | ESCLEROTINIA | 2 l/ha | NP |
| (4) Ajos | ROYA | 2 l/ha | NP |
| (5) Arroz | HELMINTOSPORIUM | 1 l/ha | 35 |
| (6) Arroz | PIRICULARIA | 1 l/ha | 35 |
| (7) Berenjena | BOTRITIS | 0,04-0,1 % | 3 |
| (8) Berenjena | CLADOSPORIOSIS | 0,04-0,1 % | 3 |
| (9) Berenjena | ESCLEROTINIA | 0,04-0,1 % | 3 |
| (10) Berenjena | ROYA | 0,04-0,1 % | 3 |
| (11) Calabacín | BOTRITIS | 0,04-0,1 % | 3 |
| (12) Calabacín | CLADOSPORIOSIS | 0,04-0,1 % | 3 |
| (13) Calabacín | ESCLEROTINIA | 0,04-0,1 % | 3 |
| (14) Cebada | HELMINTOSPORIUM | 1 l/ha | 35 |
| (15) Cebada | OIDIO | 1 l/ha | 35 |
| (16) Cebada | ROYA | 1 l/ha | 35 |
| (17) Cebada | SEPTORIA | 1 l/ha | 35 |

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 25.122
Nombre comercial: ZARCO

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------|----|
| (18) Cebolla | BOTRITIS | 2 l/ha | NP |
| (19) Cebolla | CLADOSPORIOSIS | 2 l/ha | NP |
| (20) Cebolla | ESCLEROTINIA | 2 l/ha | NP |
| (21) Cebolla | ROYA | 2 l/ha | NP |
| (22) Judías verdes | BOTRITIS | 0,04-0,1 % | 14 |
| (23) Judías verdes | ESCLEROTINIA | 0,04-0,1 % | 14 |
| (24) Judías verdes | ROYA | 0,04-0,1 % | 14 |
| (25) Pepino | BOTRITIS | 0,04-0,1 % | 3 |
| (26) Pepino | CLADOSPORIOSIS | 0,04-0,1 % | 3 |
| (27) Pepino | ESCLEROTINIA | 0,04-0,1 % | 3 |
| (28) Pimiento | BOTRITIS | 0,04-0,1 % | 3 |
| (29) Pimiento | CLADOSPORIOSIS | 0,04-0,1 % | 3 |
| (30) Pimiento | ESCLEROTINIA | 0,04-0,1 % | 3 |
| (31) Tomate | BOTRITIS | 0,04-0,1 % | 3 |
| (32) Tomate | CLADOSPORIOSIS | 0,04-0,1 % | 3 |
| (33) Tomate | ESCLEROTINIA | 0,04-0,1 % | 3 |
| (34) Trigo | HELMINTOSPORIUM | 1 l/ha | 35 |
| (35) Trigo | OIDIO | 1 l/ha | 35 |
| (36) Trigo | ROYAS | 1 l/ha | 35 |
| (37) Trigo | SEPTORIA | 1 l/ha | 35 |
| (38) Vid | BOTRITIS | 0,04-0,1 % | 21 |
| (39) Vid | OIDIO | 0,04-0,1 % | 21 |

P.S.: Plazo de seguridad (días)

Condicionamientos fitoterapéuticos:

Generales : Aplicar en pulverización normal, dependiendo la dosis de la enfermedad y del grado del ataque. En la etiqueta se darán las instrucciones para la correcta aplicación del producto en los distintos casos, especificando las especies de roya contra las que es eficaz, e indicando la conveniencia de alternar los tratamientos con otros fungicidas de distinta naturaleza, con el fin de evitar la aparición de resistencia.

Específicos (1), (2), (3), (4), (18), (19), (20), (21) Se efectuará el tratamiento inmediatamente después de la siembra en pulverización al suelo o incorporándolo en el agua de riego.

Condicionamientos preventivos de riesgos:

Mitigación de riesgos medioambientales:

SPe 8: Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar donde haya abejas en pecoreo activo.

Restricciones por clases de usuarios:

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Envases:

Todos los tipos de envases deberán cumplir los requisitos establecidos por el Real Decreto 255/2003.

Registro de Productos FitoSanitarios

Nº Registro: 25.122

Nombre comercial: ZARCO

Este envase está clasificado según la Ley 11/1997 por lo que el usuario final es responsable de entregarlos en alguno de los puntos de recogida indicados por el distribuidor que haya suministrado el producto.

Indicar en la etiqueta la ob

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador.

Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/2001, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio, de depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiera.

Clasificación y etiquetado (R.D. 255/2003):

| | |
|---|---|
| Clasificación : | Nocivo, Peligroso para el medio ambiente |
| Símbolos y pictogramas: | Xn N |
| Frases de riesgo: | R22, R38, R41, R63, R50/53 |
| Consejos de prudencia: | S2, S13, S45, S36/37/39, S26, S23 |
| Otras indicaciones reglamentaria | En la etiqueta se hará constar que "contiene alcohol etoxilado nº CAS: 61827-42-7 y dimetilamina de ácido graso nº CAS: 14433-76-2". La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto. SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos). |